



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils



Presse plieuse hydraulique ADIRA QIH 17540CB

 Toutes nos occasions sur www.remo.fr



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

Caractéristiques techniques

Puissance	t	175
Longueur de pliage	mm	4100
Passage entre montant	mm	3105
Col de Cygne	mm	320
Puissance moteur	kW	11
Course tablier	mm	160
Année		2000

Informations supplémentaires

4 axes Y1 Y2 X R.

CN Cybelec

Numéro de série : 7042002992.

Encombrement : 4550 x 2150 x 2850 mm

Poids : 16000 kg

- Matériel au départ de nos entrepôts ou enlèvement vos soins.
- Règlement 40% à la commande, le solde après réception technique en nos ateliers et AVANT départ du matériel.



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils



adira
A. DIAS RAMOS

A. DIAS RAMOS
MÁQUINAS FERRAMENTAS LDA.
RUA ANTÓNIO BESSA LEITE, 976/1106 - 4100 PORTO - PORTUGAL
TELEF. (351) (02) 8100096 - FAX (351) (02) 8177888

MODÈLE	QIH-17540 CB		
NR. DE SÉRIE DE LA MACHINE	5580/10352		
ANNÉE DE FABRICATION	2000		
CAPACITÉ MAXIMALE (KN)	1750		
ÉPAISSEUR NOMINALE (ACIER DOUX 450 N/mm ²) [mm]			
LONGEUR MAXIMALE [mm]	4000		
TENSION ÉLECTRIQUE	Volt	380	Hz 50
PUISSANCE DU MOTEUR PRINCIPAL (Kw)	15		
PRESSION HYDRAULIQUE MAXIMALE (1 bar = 10 ⁵ Pa) [bar]	290		
PRESSION PNEUMATIQUE [bar]	MAXIMALE		MINIMALE
COURSE [mm]	MAXIMALE	200	MINIMALE 20
VITESSE MAX. [mm/s]	APPROCHE	100	TRAVAIL 9.5
MASSE [Kg]	ORGANE MOBILE	3300	MACHINE 4050
DIMENSIONS MAXIMALES DES OUTILS [mm]			
MASSE MAXIMALE DES OUTILS [Kg]			
TEMPS D'ARRÊT DE L'ORGANE MOBILE [ms]			
DISTANCE DE SÉCURITÉ [mm]	CÉLULES		DEUX MAINS

MANUSEAMENTO / HANDLING / METHODO DE

Les informations sur nos machines sont données à titre indicatif, ne constituent pas des données contractuelles et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.