



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils



Fraise scie MEP TIGER 352 MA



Toutes nos occasions sur www.remo.fr



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

Caractéristiques techniques

Ø HSS mm	3 Ph kW	Vit. m/min	Poids kg	Etau mm				
350x32x2.5	1.8/2.5	15/30/45/90	375	190	0°	115	95	180x95
					+ 45°	110	95	125x95
					- 45°	110	95	125x95
					- 60°	90	80	90x90

Informations supplémentaires

Année : 2024

Numéro de série : 573825

- Matériel au départ de nos entrepôts ou enlèvement vos soins.
- Règlement 40% à la commande, le solde après réception technique en nos ateliers et AVANT départ du matériel.



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- *Mouvement de la tête de tronçonnage sur une double glissière linéaire avec patins préchargés à billes.*
- *Boîtier électrique avec câblage entièrement identifiable, voyant lumineux de mise sous tension, interrupteur de sécurité à baïonnette cadenassable*, interrupteur général, commutateur de vitesse, dispositif d'arrêt d'urgence*, protection magnétothermique protège moteur, bobine de tension minimum*, différentiel de phase*, dispositif de commande à basse tension 24 volts*
- *Poignée de commande classée IP55 à basse tension.*
- *Table tournante avec goujon central et roulement axial qui permet une plus grande précision sur l'angle de coupe établi.*
- *Double série d'engrenages pour obtenir un rendement de coupe élevé.*
- *Rotation de la lame à 4 vitesses 15/30/45/90 tr/min (en option 30/60/90/180 tr/min).*
- *Etau avec dispositif anti-bavures à double blocage de la pièce.*
- *Socle équipé d'un tiroir pour la récupération des copeaux et d'un bac extractible pour le liquide réfrigérant.*
- *Pompe électrique pour la lubrification et la réfrigération de la fraise scie.*
- *Dispositif de nettoyage de la lame par brosse.*
- *Fraise-scie HSS Ø 350x32x2,5 pour pleins ou profilés. (Fraise-scie NON LIVREE)*
- *Tige pour coupes s/ mesure an acier chromé, avec échelle millimétrique gravée et butée basculante.*
- *Machine prévue pour le déplacement par transpalette.*
- *Clés de service – Notice d'utilisation et d'entretien avec déclaration de conformité.*



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils



Les informations sur nos machines sont données à titre indicatif, ne constituent pas des données contractuelles et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.